

Gesundheitsversorgung (Krankenhaushygiene und Infektionsprävention)**Prüfgebiet: Hygiene und Infektionsprävention****Prüfart:****Mikrobiologisch-hygienische Prüfungen [Flex C]**

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfgegenstand
SOP-ST-HYG.M.0003.11	Prüfung von Sterilisatoren mittels Bioindikatoren (Sporenpackchen)	Bioindikator
DIN EN 17735 2023-02	Gewerbliche Spülmaschinen – Hygieneanforderungen und Prüfung (ausschließlich im Rahmen der Krankenhaushygiene)	Bioindikatoren, Abklatsche, Reinigerlösung
SOP-ST-VIR.M.0084.03	Quantitative Prüfung von Bioindikatoren zur viruswirksamen Systemprüfung von Geschirrspülern (englumiges Spülgut) und Waschmaschinen	Bioindikatoren
DIN 58949-4 2014-03	Desinfektion - Dampf-Desinfektionsapparate - Teil 4: Biologische Indikatoren zur Prüfungen auf Wirksamkeit (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Bioindikator
SOP-ST-HYG.M.0016.10	Mikrobiologische Untersuchung von Bioindikatoren zur Kontrolle von Desinfektionswaschmaschinen	Bioindikator
SOP-ST-HYG.M.0017.11	Mikrobiologische Untersuchung von Bioindikatoren zur Kontrolle von Desinfektionsgeräten, mit denen thermolabile Endoskope chemisch desinfiziert werden	Bioindikator
Health Technical Memorandum 01-06: 2016-03	Decontamination of flexible endoscopes Part E: Testing methods	Abstriche Spülflüssigkeit Nachspülwasser
Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) Hyg Med 2011, 36 - 7/8	Desinfektionsmittel-Kommission Nachweisverfahren bezüglich der Keimbelastung von Waschmaschinen / Waschgut	Abstriche Spülflüssigkeit Nachspülwasser
SOP-ST-HYG.M.0023.07	Untersuchung von Abstrichen zur Kontrolle von Desinfektionsmaßnahmen	Tupfer
SOP-ST-HYG.M.0008.09	Untersuchung von Abklatschplatten und Dip Slides	Abklatsche, Dip Slides

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfgegenstand
Mikrobiologisch-infektiologische Qualitätsstandards (MiQ) 22, Teil 1 Kapitel 12, 2018	Krankenhaushygienische Untersuchungen, Teil 1: Untersuchung von Desinfektionsmittelproben aus Desinfektionsmittel-Dosieranlagen	Desinfektionsmittel
SOP-ST-HYG.M.0027.09	Prozessvalidierung (wässrige Lösungen)	Nährmedienabfüllungen
SOP-ST-HYG.M.0052.02	Untersuchung von Wasser auf Keimfreiheit (ausschließlich im Rahmen der Krankenhaushygiene)	Wasser
SOP-ST-MIK.M.0031.02	Differenzierung von Bakterien in Keimgruppen	Agarplatten
SOP-ST-MIK.M.0032.03	Untersuchung von Abklatschplatten	Abklatsch
SOP-ST-HYG.M.0047. 05	Untersuchung von Bornitridpulver auf Keimfreiheit	mineralisches Pulver
SOP-ST-MIK.M.0036.01	Untersuchung und Differenzierung von Schimmelpilzen	Abklatsch, Materialträger Luftkeimsammelstreifen
SOP-ST-BAK.M.0106.04	Identifizierung von Mikroorganismen mit dem MALDI-TOF-System (Firma Bruker) Inbetriebnahme, Wartung, Bedienung, Validation	Bakterien-Isolate aus den Laborbereichen KHH und Desinfektionsmittelprüfung
SOP-ST-HYG.M.0001.05	Bestimmung des Luftkeimgehaltes	Sedimentationsplatte
SOP-ST-MIK.M.0033.03	Bestimmung der Keimzahl in Luft und Gasen	Agarplatten
SOP-ST-HYG.M.0053.02	Untersuchungen von Sedimentationsplatten / Luftkeimmessungen (Krankenhaus Apotheke)	Agarplatten
SOP-ST-HYG.M.0054.02	Untersuchung von Abklatschplatten (Krankenhaus Apotheke)	Abklatsch

Bereich Arzneimittel und Wirkstoffe**Prüfgebiet: Biologische Arzneimittel-, Wirk- und Hilfsstoffanalytik****Prüfart:****Biologische Prüfungen [Flex C]**

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Prüfgegenstand
Mitteilungen des Arbeitskreises Blut des Bundesministeriums für Gesundheit (V 16 07/2013) Bundesgesundheitsblatt 2013 . 56:474-475	Mindestanforderungen an die mikrobiologische Kontrolle von Blutkomponenten zur Transfusion – Aktualisierung des Votums 16	Leukapherisate
SOP-ST-BAK.M.0107.08	Sterilitätstestung für die Deutsch Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG)	Cornea-Kulturmedium

Bereich: Wirksamkeitsprüfung von Desinfektionsmitteln und Antiseptika**Prüfgebiet: Wirksamkeitsprüfung von Desinfektionsmitteln und Antiseptika****Prüfart: Qualitative Suspensionsversuche (Basistests)[Flex C]**

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Prüfgegenstand
VAH Methode 8 (2022)	Bestimmung der bakteriziden und levuroziden Wirksamkeit im qualitativem Suspensionsversuch	Desinfektionsmittel / Antiseptika

Prüfart: Quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Versuche [Flex C]

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Prüfgegenstand
DIN EN 14476 2025-11	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Suspensions-versuch zur Bestimmung der viruziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel / Antiseptika
ASTM E1052 - 20	Standard Practice to Assess the Activity of Microbicides against Viruses in Suspension	Desinfektionsmittel / Antiseptika
DIN EN 16777 2019-03	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Oberflächenversuch zur Bestimmung der viruziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel auf nicht porösen Oberflächen ohne mechanische Einwirkung zur Bestimmung der viruziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2)	Desinfektionsmittel
DIN EN 17111 2018-12	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Keimträgerversuch zur Prüfung der viruziden Wirkung für Instrumente im humanmedizinischen Bereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2); (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel
DIN EN 14675 2015-06	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der viruziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika für den Veterinärbereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1); Deutsche Fassung EN 14675:2015	Desinfektionsmittel
OECD 2013 ENV/JM/MONO(2013)11	Prüfung der viruziden Wirksamkeit chemischer Desinfektionsverfahren mit praxisnahen Prüfmodellen; Flächentest ohne Mechanik (Validation of Efficacy Methods for Antimicrobials used on Hard Surfaces. Draft Report 2009-11-20)	Desinfektionsmittel

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Prüfgegenstand
DIN EN 17430:2024	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Viruzide hygienische Händedesinfektion – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) Deutsche Fassung EN17430:2024	Haut- und Händedesinfektionsmittel / Antiseptika
DVV Leitlinie 2012 Fassung 01.03.2012	Quantitative Prüfung der viruziden Wirksamkeit chemischer Desinfektionsmittel auf nicht-porösen Oberflächen (Anwendung im Bereich Humanmedizin)	Desinfektionsmittel
DVV / RKI Leitlinie 2015 Fassung 01.12.2014	Leitlinie der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e. V. und des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Prüfung von chemischen Desinfektionsmitteln auf Wirksamkeit gegen Viren in der Humanmedizin	Desinfektionsmittel / Antiseptika
SOP-ST-VIR.M.0076.01	Überprüfung der Desinfektionsverfahren zur Aufbereitung von Geräten mit Prüfkörpern, Beladung von Prüfkörpern mit Viren, Rückgewinnung der Viren von Prüfkörpern	Desinfektionsmittel / Antiseptika
SOP-ST-VIR.M.0077.01	Überprüfung von Desinfektionsverfahren für thermolabile Instrumente und Oberflächen	Desinfektionsmittel
SOP-ST-VIR.M.0078.02	Viruzide Hygienische Händewaschung nach modifizierter EN 1499 unter Praxisbedingungen	Desinfektionsmittel / Antiseptika
SOP-ST-VIR.M.0083.01	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Chemothermische viruzide Wäschedesinfektion in Anlehnung an DIN EN 16616	Desinfektionsmittel
VAH Methode 7 2025-01	Bestimmung der bakteriostatischen und levurostatischen Wirksamkeit sowie geeigneter Neutralisationsmittel	Desinfektionsmittel / Antiseptika
VAH Methode 8 (2022)	Bestimmung der bakteriziden und levuroziden Wirksamkeit im qualitativen Suspensionsversuch	Desinfektionsmittel / Antiseptika
VAH Methode 9 (2022)	Bestimmung der bakteriziden und levuroziden Wirksamkeit im quantitativen Suspensionsversuch	Desinfektionsmittel / Antiseptika
VAH Methode 14.1 (2022)	Flächendesinfektion ohne Mechanik – praxisnaher Versuch	Desinfektionsmittel
VAH Methode 14.2 (2022)	Flächendesinfektion mit Mechanik – praxisnaher 4-Feldertest	Desinfektionsmittel

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Prüfgegenstand
VAH Methode 15 (2022)	Prüfung der bakteriziden und levuroziden Wirksamkeit auf nicht porösen Oberflächen – praxisnaher Versuch zur Flächendesinfektion ohne Mechanik	Desinfektionsmittel
VAH Methode 18 (2022)	Bestimmung der sporiziden Wirksamkeit gegenüber Clostridium-difficile-Sporen im quantitativen Suspensionsversuch	Desinfektionsmittel
VAH Methode 19 (2022)	Flächendesinfektion gegenüber Clostridium-difficile-Sporen Flächendesinfektion mit Mechanik – praxisnaher 4-Felder-Test	Desinfektionsmittel
DIN EN 13727 2015-12	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Suspensions-versuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel
DIN EN 1656 2019-12	Prüfung der bakteriziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika mittels quantitativem Suspensionsversuch (Phase 2 / Stufe 1) Europäische Norm für den Veterinärbereich EN 1656	Desinfektionsmittel
DIN EN 1657 2025-02	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der fungiziden oder levuroziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika für den Veterinärbereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1)	Desinfektionsmittel
DIN EN 13624 2022-08	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Suspensions-versuch zur Prüfung der levuroziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel / Antiseptika

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Prüfgegenstand
DIN EN 14561 2006-08	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Keimträgerversuch zur Prüfung der bakteriziden Wirkung für Instrumente im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) ; Deutsche Fassung EN 14561:2006 (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel
DIN EN 14562 2006-08	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Keimträgerversuch zur Prüfung der fungiziden oder levuroziden Wirkung für Instrumente im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) ; Deutsche Fassung EN 14562:2006 (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel
DIN EN 1276 2019-11	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel
DIN EN 1650 2019-10	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der levuroziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Prüfgegenstand
DIN EN 13697:2024-01	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Oberflächen-Versuch zur Bestimmung der bakteriziden und levuroziden und/oder fungiziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel auf nicht porösen Oberflächen in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen – Prüfverfahren und Anforderungen ohne mechanische Behandlung (Phase 2, Stufe 2) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel
DIN EN 17387 2021-10	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Versuch zur Bestimmung der bakteriziden und levuroziden und/oder fungiziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel im humanmedizinischen Bereich auf nicht porösen Oberflächen ohne mechanische Einwirkung - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel
DIN EN 1499 2017-10	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Hygienische Händewaschung – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 2) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel / Antiseptika
DIN EN 1500 2017-10	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Hygienische Händedesinfektion – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 2) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel / Antiseptika

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Prüfgegenstand
DIN EN 16615 2015-06	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitatives Prüfverfahren zur Bestimmung der bakteriziden und levuroziden Wirkung auf nicht-porösen Oberflächen mit mechanischer Einwirkung mit Hilfe von Tüchern im humanmedizinischen Bereich (4-Felder-Test) – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel
DIN EN 16616 2022-10	Chemothermische Wäschedesinfektion – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel
DIN EN 17126 2019-02	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Suspensions-versuch zur Bestimmung der sporiziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) (ausschließlich Prüfung gegen Anaerobier Clostridium difficile) (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel
DIN EN 17122 2025-02	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Oberflächenversuch zur Bestimmung der viruziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika für den Veterinärbereich auf nicht-porösen Oberflächen – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2)	Desinfektionsmittel
DIN EN 13623 2020-12	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung gegen Legionella von chemischen Desinfektionsmitteln für wasserführende Systeme - Prüfverfahren und Anforderungen (keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Desinfektionsmittel
SOP-ST-MIK.M.0039.03	Herstellung von Bioindikatoren zur Systemprüfung bei der Aufbereitung von Reinigungstextilien	Desinfektionsmittel
SOP-ST-MIK.M.0040.01	Qualitative Untersuchung von Bioindikatoren für die Systemprüfung der Aufbereitung von Reinigungstextilien	Desinfektionsmittel

Prüfart: Wirksamkeitsprüfung der antiviralen und antibakteriellen Aktivität von Oberflächen**und Textilien [Flex C]**

Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version	Analyt – Titel der Norm Angabe zu Probenvorbehandlung/Prüftechnik	Prüfgegenstand
ISO 21702 2019-05	Messung der antiviralen Aktivität an Kunststoffen und anderen nicht-porösen Oberflächen	antimikrobiell beschichtete Oberflächen
ISO 18184 2025-03	Textilien - Bestimmung der antiviralen Aktivität von Textilerzeugnissen	antimikrobiell beschichtete Oberflächen
ISO 22196 2011-08	Messung der antibakteriellen Aktivität auf Kunststoff- und anderen nicht porösen Oberflächen	antimikrobiell beschichtete Oberflächen
ISO 20743 2021-10	Textilien — Bestimmung der antibakteriellen Wirksamkeit von textilen Produkten	antimikrobiell beschichtete Oberflächen
SOP-ST-MIK.M.0053.02	Verfahren zur Bewertung der bakteriziden Grundaktivität einer nicht porösen Oberfläche ISO/DIS 7581 (E)	antimikrobiell beschichtete Oberflächen
SOP-ST-VIR.M.0088.02	Prüfung der antiviralen Wirkung nach ISO 21702 modifiziert für DYPHOX	antimikrobiell beschichtete Oberflächen

ASTM	ASTM International (früher: American Society für Testing and Materials)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DVV	Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten
EN	Europäischen Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
MiQ	Qualitätsstandards in der mikrobiologisch-infektiologischen Diagnostik
OECD	Organization of Economic Co-operation and Development
RKI	Robert Koch-Institut
SOP-ST-	Hausverfahren der KBS
VAH	Verbund für Angewandte Hygiene e.V.